
Invacare Alegio _{NG}



Em conformidade com as normas de segurança ref. IEC 60601-2-52

Alegio_{NG}: projetada para oferecer conforto



Uma das características de destaque da **Alegio**_{NG} é a elevação em altura do estrado de 28 a 80 cm. A posição mais baixa permite a utilizadores mais baixos ou com menos equilíbrio levantarem-se, ou deitarem-se com mais facilidade e confiança. A altura máxima de 80 cm, garante condições de trabalho saudáveis para os cuidadores. Tal como acontece com todos os produtos Invacare, a **Alegio**_{NG} é fornecida de série já com vantagens diversas e poderão ser escolhidas mais opções para mais funcionalidades dependendo das necessidades do utilizador.







Facilidade de manuseamento

Um carrinho de transporte (trolley) muito facil de montar e desmontar está disponível como opção para a cama **Alegio**_{NG}. Outro kit de transporte para facilitar transporte da cama **Alegio**_{NG} totalmente montada também está disponível.

Mecanismo de Auto Contour™

Esta opção nova de mecanismo com cabo possibilita a ativação de uma só função que movimenta de uma forma sincronizada o encosto e a dobra dos joelhos. Esta funcionalidade minimiza o risco dos clientes deslizarem e reduz os efeitos de fricção e cisalhamento.

As medidas do estrado também foram melhoradas respeitando agora orientações médicas baseadas em estudos antropométricos e mapas de pressão para assegurar conforto máximo aos utilizadores quando estão na posição deitada ou sentada na cama.

Comprimento e altura flexível

A **Alegio**_{NG} é fornecida de série com estrado de 4 secções. A cama pode facilmente ser montada independentemente do tipo de movimentação do estrado : com mecanismo de Auto Contour™ com dobra dos joelhos eléctrica ou com apoio de pernas manual (sem dobra dos joelhos sincronizada). Como opção, a **Alegio**_{NG} pode ser configurada com auto translação automática para aumentar o conforto do utilizador na posição sentada ou deitado num estrado com extensão do leito.

A cama *Invacare Alegio_{NG}* é muito fácil de montar graças ao facto de não serem necessárias nenhumas ferramentas. Outra vantagem é não haver maneira de se perderem peças.


.....

Todas as guardas laterais respondem à nova norma de segurança IEC 60601-2-52.

Características e Opções



Guardas laterais Verso II Modernas e rebatíveis.



Guardas de madeira Britt VDisponíveis em faia ou cerejeira.



Extensão em altura das guardas

Aumenta a altura das guardas em 150 mm.



Extensão do leitoPermite a extensão do leito em 15 cm.

Características e Opções



Mecanismo de Auto Contour™

A dobra dos joelhos está sincronizada com o encosto para aumentar o conforto do utilizador quando semi deitado ou sentado. Reduz efeitos de fricção e cisalhamento.



 ${\it Alegio_{NG}}$ ilustrada com cabeceiras Susanne Faia / Cerejeira e guardas laterais Britt V.



Cama com 3 funções eléctricas

O encosto e a dobra dos joelhos poderão ser activados individualmente (elevação dos pés manual com cremalheira (rastofix)) ou estes dois movimentos poderão ser sincronizados, dependendo das necessidades do utilizador (ver ilustração abaixo da elevação dos pés sincronizada).



O movimento sincronizado da secção inferior do estrado ativa ao mesmo tempo a dobra dos joelhos e a elevação dos pés do utilizador.



Trolley para transporte

Facilita o transporte e o armazenamento.



Cabeceiras Vibeke

Fáceis de retirar. Compatíveis com guardas laterais de metal.



Sistema central de travagem

Trave seguramente todos os rodízios accionando uma só alavanca com o pé.



Cabeceiras Emma

Aqui ilustradas na cor Faia. Também disponíveis em cerejeira.



Fixações seguras

Para aumentar a estabilidade do estrado.



Cabeceiras Susanne

Disponíveis em Faia, cerejeira ou misto.



Extracção Rápida

Para fácil montagem desmontagem do estrado.

Características e Opções



Kit transporte

Desenvolvido para armazenar e transportar a cama montada.



Pendural

A pega é ajustável em altura e em profundidade.



Comandos

Muito intuitivos e fáceis de utilizar.

Dados técnicos



AlegioNG

Invacare



Largura total 1: 900 mm 900 mm



2110 mm Largura interior : Comprimento interior : 2000 mm



Comprimento total: Altura ajustável ²: 280 mm/ 800 mm



Dimensões do estrado: 800-230-300-670 mm



0 - 70° Elevação do encosto



0 - 33°° Elevação das pernas (com motor)



Invacare **Alegio**_{NG}

0 - 18° Elevação dos pés



78 kg ⁴



SWL 170 kg Peso máximo utilizador 135 kg



Componente mais pesado do produto : 35 kg

- 1/ Sem guardas laterais
- 2/ Com rodízios 100 mm
- 3/ Com motor na secção das pernas
- 4/ Com cabeceiras e sem guardas laterais

NB/ A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 anos ou por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos. Invacare Portugal II Rua da Estrada Velha nº 949 4465-784 Leça do Balio Portugal

Tel: +351 22 5193360 Fax: +351 22 5105739 portugal@invacare.com www.invacare.pt

© 2013 Invacare Internacional Sàrl Todos os direitos reservados.

Todo a informação disponibilizada é considerada como correcta à data da impressão. A Invacare reserva o direito de alterar as especificações do produto sem consulta prévia.

AlegioNG - PT - 01/2013



Cor de chassi e tom de madeira







Cinza claro

Faia

Cerejeira