

NOVIDADE



Performance Superior - Ambientes interiores e exteriores

A nova *Invacare FDX* é uma cadeira de rodas eléctrica atractiva e de elevada performance de condução, destinada a utilizadores activos. A tracção dianteira permite uma excelente manobrabilidade em interiores e equipada da função **G-Trac™** oferece ainda uma condução em exteriores mais facilitada, muito estável e segura. A nova **FDX** está disponível com unidades de assento configuráveis e facilmente ajustáveis ao utilizador. A electrónica e as baterias são de fácil acesso para uma manutenção rápida. A **FDX**, dependendo da configuração, pode ficar com uma largura inferior a 600 mm que proporciona uma utilização em interiores inigualável.



Yes, you can.®



Manobrabilidade e conforto

A tracção dianteira oferece uma excelente manobrabilidade combinada com um óptimo desempenho no exterior. Espaços reduzidos ou caminhos estreitos não serão impedimentos. Equipada de pneus traseiros mais finos a largura total fica inferior a 600 mm.

Vários tipos de unidades de assento incluindo a **Easy Adapt** estão disponíveis assim como as opções de reclinção do encosto e inclinação da unidade de assento (Basculação).

G-Trac® – É como andar sobre carris

A nova função **G-Trac** funciona como um compasso electrónico, oferecendo capacidades de tracção, evitando os desvios em inclinações ou instabilidades diversas. Os utilizadores sentem-se seguros e desfrutam de uma condução inigualável. Com a electrónica **ACS II**, os utilizadores poderão controlar várias opções eléctricas individualmente.

Maior velocidade e serviço simplificado

A electrónica da função **G-Trac** permite alcançar 10 km/h e melhora significativamente a segurança de condução no exterior para esta cadeira de tracção dianteira. O

lema sobre o qual foi desenvolvida a **FDX** é "fácil de lidar com" demonstrando-se pela facilidade de manuseamento, pelo fácil acesso à electrónica, às baterias e motores.

Características e Opções



Dimensões compactas

A versão estreita é ideal para espaços reduzidos.



Apoio de pernas central

Oferece um posicionamento mais activo.



Apoios de pernas laterais

Disponíveis na versão manual ou eléctrica.

Características e Opções



Encosto Reclinável

A inclinação máxima do encosto (30°) oferece um posicionamento confortável.



Serviço técnico

O fácil acesso à electrónica e às baterias simplifica as manutenções.



Braços das rodas móveis

As rodas traseiras com braços móveis oferecem uma óptima suspensão e tracção ao superar obstáculos.



Elevador de assento e Basculação

A **FDX** pode ser equipada de elevação da unidade de assento até 300 mm que incorpora ainda uma basculação até 28°.

Dados técnicos

Unidade de assento standard	390 - 620 mm	380 - 530 mm	-10°, 0°, +7,5°, +15°, +22,5°, +30°	480 / 540 mm	970 mm	465 / 470 / 480 mm ⁴	250 - 340 mm / 290 - 380 mm
Unidade de assento Easy-Adapt [®]	390 - 620 mm	380 - 530 mm	0° - 30°	550 mm	1060 mm	465 / 470 / 480 mm ⁴	250 - 340 mm / 290 - 380 mm
Unidade de assento Recaro (360) mm	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	0° - 45°	770 - 830 mm	1290 mm ²	465 / 470 / 480 mm ⁴	290 - 380 mm


595 mm ⁵ 640 mm ⁶	290 - 510 mm ⁷	0° / 4° / 8° 0° - 28° ⁸	1250 mm	1070 mm	140 kg ⁹	136 kg	
60 Ah (C20)	1400 mm	60 mm	14% (8°)	2 x 250 W ¹⁰ 2 x 340 W ¹¹	32km ¹²	6 km/h 10 km/h	



- 1/ Largura da placa do assento mais regulação dos apoios de braços
- 2/ A Altura inclui apoio de cabeça
- 3/ So basculação eléctrica
- 4/ Do chão até à placa do assento, sem almofada
- 5/ Rodas motrizes 12 1/2, na versão 6 km/h
- 6/ Rodas motrizes 14, na versão 10 km/h

- 7/ Dependendo do tipo de apoio de pernas
- 8/ Basculação eléctrica
- 9/ Dependendo da configuração
- 10/ Motor 6 km/h
- 11/ Motor 10 km/h
- 12/ Pode variar muito dependendo das condições de condução

Cores Chassi



Informação técnica, e demais informações acerca de transporte e utilização de algumas opções podem ser encontradas no manual do utilizador.